BRS 2058I2X

GMR 5.8 (MRS 1)

PRÉ-LANÇAMENTO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Altura média de planta: 99 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 170 g

Acamamento: resistente

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças



A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Resistente a Podridão Radicular de Phytophthora;
- Resistente a Pústula Bacteriana;
- Melhor desempenho em altitudes acima de 600 m.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
			2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
			Número de plantas finais por metro*													
102	RS (Planalto Médio); SC (Oeste e Nordeste), PR (Sudoeste)	Até 600				15	14	10	10	10	10	12	14	15	15	124 a 131
		Acima 600			14	14	13	10	10	10	10	12	13	14	14	
103	RS (Serra do Nordeste e Planalto Superior); SC (Centro-Norte), PR (Centro-Sul)	Até 600				15	14	10	10	10	10	12	14	15	15	122 a 129
	PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600				14	13	10	10	10	10	12	14	14	15	

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. Preferencial Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo	Baixa	Média	Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES